




LISTE DES PRODUITS

En vigueur: Février 2020





Tous les produits sont offerts avec les finis Mercier Generations ou Generations Intact 2500*
*à l'exception de la collection Element

LÉGENDE

Grades: SB Sélection et meilleur
DS Distinction
AT Authentic
RQ Rift & Quarter Sawn

Lustres: SG Semi-lustré
S Satiné
M Mat
B Mat-brossé
I Intact
IB Intact-brossé

COLLECTION Origins		CHÊNE ROUGE				ÉRABLE				MERISIER				FRÊNE BLANC				HICKORY				CHÊNE BLANC				NOYER AMÉRICAIN			
Plateformes et dimensions		Grades		Lustres		Grades		Lustres		Grades		Lustres		Grade		Lustres		Grade		Lustres		Grades		Lustres		Grade		Lustres	
MASSIF	2 1/4" (3/4")	SB DS	SG S M B I IB	SB DS	SG S M I	SB DS	SG S M I	SB DS	SG S M I	DS	SG S M B I IB	AT	SG S M I	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB								
	3 1/4" (3/4")	SB DS	SG S M B I IB	SB DS	SG S M I	SB DS AT	SG S M I	DS	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M I	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB								
	4 1/4" (3/4")	SB DS	SG S M B I IB	SB DS	SG S M I	DS AT	SG S M I	DS	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M I	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB								
ENGINEERED	3 1/4" (3/4")	SB DS	SG S M B I IB	SB DS	SG S M I									AT	SG S M I	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M I	AT	SG S M I	AT	SG S M I
	5" (1/2")	DS	SG S M B I IB	DS	SG S M I									AT	SG S M I	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M I	AT	SG S M I	AT	SG S M I
	5" (3/4")	DS	SG S M B I IB	DS	SG S M I									AT	SG S M I	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M I	AT	SG S M I	AT	SG S M I
	6 1/2" (3/4")	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M I									AT	SG S M I	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M I	AT	SG S M I	AT	SG S M I
	6 1/2" (3/4")	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M I									AT	SG S M I	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M B I IB	AT	SG S M I	AT	SG S M I	AT	SG S M I
HERRINGBONE	4 1/2" x 18" (1/2")	DS	SG S M B I IB	DS	SG S M I																	DS	SG S M B I IB						
	6 1/2" x 26" (1/2")	DS	SG S M B I IB	DS	SG S M I																	DS	SG S M B I IB						

COLLECTION Design+		CHÊNE ROUGE																				ÉRABLE																			
Plateformes et dimensions		Grades										Lustres										Grades										Lustres									
MASSIF	2 1/4" (3/4")	SB DS										SG S M B I IB										SB DS										SG S M I									
	3 1/4" (3/4")	SB DS										SG S M B I IB										SB DS										SG S M I									
	4 1/4" (3/4")	SB DS										SG S M B I IB										SB DS										SG S M I									
ENGINEERED	3 1/4" (3/4")	SB DS										SG S M B I IB										SB DS										SG S M I									
	5" (1/2")	DS										SG S M B I IB										DS										SG S M I									
	5" (3/4")	DS										SG S M B I IB										DS										SG S M I									
	6 1/2" (3/4")	AT										SG S M B I IB										AT										SG S M I									
	6 1/2" (3/4")	AT										SG S M B I IB										AT										SG S M I									
HERRINGBONE	4 1/2" x 18" (1/2")	DS										SG S M B I IB										DS										SG S M I									
	6 1/2" x 26" (1/2")	DS										SG S M B I IB										DS										SG S M I									

COLLECTION Naked		NAKED (NK)							
Plateformes et dimensions		ÉRABLE		CHÊNE BLANC		HICKORY		NOYER AMÉRICAIN	
Plateformes et dimensions		Grades		Lustres		Grades		Lustres	
MASSIF	3 1/4" (3/4")	DS	M I	AT	M B I IB	AT	M I		
	4 1/4" (3/4")	DS	M I	AT	M B I IB	AT	M I		
	3 1/4" (3/4")	DS	M I						
ENGINEERED	5" (1/2")	DS	M I	AT	M B I IB	AT	M I	AT	M I
	5" (3/4")	DS	M I	AT	M B I IB	AT	M I	AT	M I
	6 1/2" (3/4")	AT	M I	AT RQ	M B I IB	AT	M I	AT	M I
	6 1/2" (3/4")	AT	M I	AT RQ	M B I IB	AT	M I	AT	M I
	8 1/2" (3/4")	AT	M I	AT	M B I IB	AT	M I	AT	M I
HERRINGBONE	4 1/2" x 18" (1/2")	DS	M I	DS	M B I IB				
	6 1/2" x 26" (1/2")	DS	M I	DS	M B I IB				

COLLECTION Atmosphere		HAZE (HZ)		BREEZE (BE)		HAZE (HZ)		BREEZE (BE)		HAZE (HZ)		BREEZE (BE)		HUSH (HH)		WHISPER (WP)	
Plateformes et dimensions		ÉRABLE		CHÊNE ROUGE		HICKORY		CHÊNE BLANC									
Plateformes et dimensions		Grades		Lustres		Grades		Lustres		Grades		Lustres		Grades		Lustres	
MASSIF	3 1/4" (3/4")	DS	M I	DS	M B I IB	AT	M I	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB
	4 1/4" (3/4")	DS	M I	DS	M B I IB	AT	M I	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB
	3 1/4" (3/4")	DS	M I	DS	M B I IB												
ENGINEERED	5" (1/2")	DS	M I	DS	M B I IB	AT	M I	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB
	5" (3/4")	DS	M I	DS	M B I IB	AT	M I	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB
	6 1/2" (3/4")	AT	M I	AT	M B I IB	AT	M I	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB
	6 1/2" (3/4")	AT	M I	AT	M B I IB	AT	M I	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB
	8 1/2" (3/4")	AT	M I	AT	M B I IB	AT	M I	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB	AT	M B I IB
HERRINGBONE	4 1/2" x 18" (1/2")	DS	M I	DS	M B I IB					DS	M B I IB			DS	M B I IB		
	6 1/2" x 26" (1/2")	DS	M I	DS	M B I IB					DS	M B I IB			DS	M B I IB		

COLLECTION Elegancia		FRÊNE BLANC																				CHÊNE BLANC																				HICKORY																				MERISIER																			
Plateformes et dimensions		Grade										Lustres										Grades										Lustres										Grades										Lustres																													
MASSIF	3 1/4" (3/4")	DS										S M B I IB										AT										S M B I IB										AT										DS AT										S M I																			
	4 1/4" (3/4")	DS										S M B I IB										AT										S M B I IB										AT										DS AT										S M I																			
	5" (1/2")																					AT										S M B I IB										AT										S M I																													
ENGINEERED	5" (3/4")																					AT										S M B I IB										AT										S M I																													
	6 1/2" (3/4")																					AT RQ										S M B I IB										AT										S M I																													
	6 1/2" (3/4")																					AT RQ										S M B I IB										AT										S M I																													
	8 1/2" (3/4")																					AT										S M B I IB										AT										S M I																													
	HERRINGBONE	4 1/2" x 18" (1/2")																					DS										S M B I IB										DS										S M I																												
6 1/2" x 26" (1/2")																						DS										S M B I IB										DS										S M I																													

COLLECTION Element		ELEMENT (EL)		TERRAIN (TR)		ELEMENT (EL)		ORAGE (OR)		ELEMENT (EL)		ELEMENT (EL)	
Plateformes et dimensions		ÉRABLE		CHÊNE BLANC		HICKORY		NOYER AMÉRICAIN					
Plateformes et dimensions		Grades		Lustres		Grades		Lustres		Grades		Lustres	
MASSIF	3 1/4" (3/4")	DS	S M	AT	S M	AT	S M						
	4 1/4" (3/4")	DS	S M	AT	S M	AT	S M						
	3 1/4" (3/4")	DS	S M										
ENGINEERED	5" (1/2")	DS	S M	AT	S M	AT	S M	AT	S M	AT	S M		
	5" (3/4")	DS	S M	AT	S M	AT	S M	AT	S M	AT	S M		
	6 1/2" (3/4")	AT	S M	AT	S M	AT	S M	AT	S M	AT	S M		
	6 1/2" (3/4")	AT	S M	AT	S M	AT	S M	AT	S M	AT	S M		
	8 1/2" (3/4")	AT	S M	AT	S M	AT	S M	AT	S M	AT	S M		
HERRINGBONE	4 1/2" x 18" (1/2")	DS	S M	DS	S M								
	6 1/2" x 26" (1/2")	DS	S M	DS	S M								

COLLECTION World Attraction		TAJ MAHAL (TM)		ALCAZAR (AZ)		VERSAILLES (VR)		METROPOLIS (MP)	
Plateformes et dimensions		CHÊNE ROUGE		ÉRABLE					
Plateformes et dimensions		Grades		Lustres		Grades		Lustres	
MASSIF	4 1/4" (3/4")	DS	M I	DS	M I				
	5" (1/2")	DS	M I	DS	M I				
	5" (3/4")	DS	M I	DS	M I				
ENGINEERED	6 1/2" (3/4")	AT	M I	AT	M I				
	6 1/2" (3/4")	AT	M I	AT	M I				
	8 1/2" (3/4")	AT	M I	AT	M I				

COLLECTION Herringbone		CHÊNE ROUGE		ÉRABLE		CHÊNE BLANC	
Dimensions des planches		CHÊNE ROUGE		ÉRABLE		CHÊNE BLANC	
4 1/2" x 18" (1/2")		CHÊNE ROUGE		ÉRABLE		CHÊNE BLANC	
6 1/2" x 26" (1/2")		CHÊNE ROUGE		ÉRABLE		CHÊNE BLANC	



L'original DU PLANCHER DE BOIS PRÉVERNI

Fièremment fabriqué au Québec



Massif ou Engineered : faites votre choix !



MASSIF (BOIS MASSIF)



ENGINEERED (BOIS D'INGÉNIERIE)

NATURE DU MATÉRIAU	BOIS FRANC À 100 %	SURFACE : BOIS FRANC BASE : CONTREPLAQUÉ DE BOIS FRANC
PARTICULARITÉ DU MATÉRIAU	BOIS PLEIN À 100 % CHARME NATUREL	STABILITÉ INÉGALÉE CONVIENT À TOUTES LES SURFACES
TYPE D'INSTALLATION	CLOUÉ ET AGRAFÉ	CLOUÉ, COLLÉ, AGRAFÉ* ET FLOTTANT
INSTALLATION AU SOUS-SOL OU SUR BÉTON	NON RECOMMANDÉ	POSSIBLE
SABLAGE	OUI : DE 3 À 5 FOIS	OUI : DE 3 À 5 FOIS
ESSENCE	CHÊNE BLANC CHÊNE ROUGE ÉRABLE FRÊNE BLANC HICKORY MERISIER	CHÊNE BLANC CHÊNE ROUGE ÉRABLE HICKORY NOYER AMÉRICAIN
GRADE (SELON L'ESSENCE)	SÉLECT & MEILLEUR, DISTINCTION, AUTHENTIC	SÉLECT & MEILLEUR, DISTINCTION, AUTHENTIC, R&Q
LARGEUR ET ÉPAISSEUR (SELON L'ESSENCE)	2 ¼" (57 MM) X ¾" (19 MM) 3 ¼" (83 MM) X ¾" (19 MM) 4 ¼" (108 MM) X ¾" (19 MM)	3 ¼" (83 MM) X ½" (12,7 MM) 5" (127 MM) X ½" (12,7 MM) 5" (127 MM) X ¾" (19 MM) 6 ½" (165 MM) X ½" (12,7 MM) 6 ½" (165 MM) X ¾" (19 MM) 8 ⅞" (206 MM) X ¾" (19 MM)
LONGUEUR	ALÉATOIRE	ALÉATOIRE
HERRINGBONE	NON DISPONIBLE	4 ½" (114 MM) X ½" (12,7 MM) LONG. : 18" (45,7 CM) 6 ½" (165 MM) X ½" (12,7 MM) LONG. : 26" (66 CM) CHÊNE BLANC CHÊNE ROUGE ÉRABLE

* VOIR BULLETIN TECHNIQUE #9

Une question de fini.



MERCIER GENERATIONS

Un fini ultra durable, parfait pour une utilisation régulière et adaptée à la vie de tous les jours. Le choix le plus sécuritaire pour votre santé et celle de votre famille. Ce fini est disponible pour tous nos planchers.



GENERATIONS INTACT 2500*

Le choix ultime pour la durabilité du plancher. Fait de particules d'aluminium microfragmentées, les molécules du fini Generations Intact 2500 se lient aux cellules du bois, créant une solide barrière de protection. Le fini peut résister à une utilisation plus rude dans les endroits achalandés ou dans les applications commerciales. Ce fini est disponible pour tous les planchers, à l'exception de la collection Element.

Deux générations d'ingéniosité et performance.

CARACTÉRISTIQUES	MERCIER GENERATIONS	GENERATIONS INTACT 2500
ANTIMICROBIEN Le traitement antimicrobien appliqué à la surface de nos finis aide à maintenir un environnement hygiénique en réduisant le risque de propagation des bactéries et des moisissures. Complètement non toxique, ce traitement ajoute une protection supérieure pour des planchers sanitaires.	●	●
ANTIJAUNISSEMENT Le traitement anti jaunissement est composé de 2 différents écrans UV qui protègent la couleur originale du plancher des différentes sources de lumière qui pourraient l'altérer : <ul style="list-style-type: none"> • un écran UV qui empêche le fini de jaunir lors d'une exposition à des éclairages naturels ou artificiels; • un écran UV protecteur qui retarde le jaunissement naturel du bois et réduit l'intensité de son changement de couleur lorsque ce dernier se manifestera. 	●	●
HYPOALLERGÈNE	●	●
RÉSISTANT AUX TACHES	●	●
CERTIFICATION GREENGUARD	●	●
DEGRÉ DE RÉSISTANCE Le test de TABER consiste à soumettre le fini d'une portion de lamelle à la rotation d'une roue munie d'une bande de papier abrasif. On évalue le nombre de rotations nécessaires pour provoquer l'usure complète de la couche de finition jusqu'au bois. Plus le nombre de rotations est élevé, plus le fini est résistant.	1 000 rotations Comparativement à 500 pour la compétition.	2 500 rotations Comparativement à 1 500 pour la compétition.
DURABILITÉ	Résistant aux égratignures	Antiégratignures La couche supérieure du fini chargée de particules d'aluminium microfragmentées offre une surface de contact multipoints qui permet une résistance accrue aux égratignures provoquées par les passages fréquents en environnement commercial.
FLEXIBILITÉ	Flexible	Flexibilité supérieure
ANTIPERFORATION	Résistant aux perforations	Antiperforation
GARANTIE Tout simplement les meilleures garanties de l'industrie.	35 ans pour les applications résidentielles 5 ans pour les applications commerciales légères	50 ans pour les applications résidentielles 3 ans pour les applications commerciales avec accès direct à l'extérieur 10 ans pour les applications commerciales légères

*Frais supplémentaires et quantité minimum s'appliquent. Veuillez vous référer à la Liste de prix 2020 de Mercier pour plus de détails.



CERTIFIÉS GREENGUARD OR, NOS FINIS POUR PLANCHERS DE BOIS NE CONTIENNENT PAS DE PRODUITS CHIMIQUES NÉFASTES, N'ÉMETTENT AUCUN COV NOCIFS ET RÉDUISENT LES RISQUES DE PROPAGATION DE BACTÉRIES ET DE MOISSURES POUR LE MAINTIEN D'UN ENVIRONNEMENT HYGIÉNIQUE. CHEZ MERCIER, LE BIEN-ÊTRE DE NOS CLIENTS EST LA PRIORITÉ.

Caractéristiques d'emballage

Dimensions des planches		BOÎTES				
		Contenu (pi ²)	Largeur (po)	Longueur (po)	Hauteur (po)	Poids (lb)
MASSIF	2 ¼" (¾")	20 pi ²	9 ½"	85"	3 ¼"	55 à 61 lb
	3 ¼" (¾")	22 pi ²	10 ½"	87"	3 ¼"	55 à 75 lb
	4 ¼" (¾")	19 pi ²	9 ½"	85"	3 ¼"	55 à 61 lb
ENGINEERED	3 ¼" (½")	28 pi ²	10 ½"	87"	3"	56 lb
	5" (½")	33 pi ²	10"	86 ½"	3"	66 ½ lb
	5" (¾")	22 pi ²	10"	86 ½"	3"	66 ½ lb
	6 ½" (½")	22 pi ²	7"	85"	3"	38 lb
	6 ½" (¾")	14,5 pi ²	7"	85"	3"	40 lb
HERRINGBONE	8 ½" (¾")	18 pi ²	8 ½"	84"	3 ¼"	50 lb
	4 ½" x 18" (½")	22,5 pi ²	11"	85"	3"	43 lb
	6 ½" x 26" (½")	21,125 pi ²	11"	85"	3"	41 lb

Dimensions des planches		PALLETES					
		Nombre de boîtes	Contenu (pi ²)	Largeur (po)	Longueur (po)	Hauteur (po)	Poids (lb)
MASSIF	2 ¼" (¾")	40	800 pi ²	38"	85"	36"	2 200 à 2 500 lb
	3 ¼" (¾")	40	880 pi ²	42"	87"	36"	2 200 à 3 000 lb
	4 ¼" (¾")	40	460 pi ²	38"	85"	36"	2 200 à 2 500 lb
ENGINEERED	3 ¼" (½")	52	1 456 pi ²	42"	87"	42"	2 900 à 3 200 lb
	5" (½")	40	1 320 pi ²	40"	87"	36"	2 700 à 3 000 lb
	5" (¾")	40	880 pi ²	40"	87"	36"	2 700 à 3 000 lb
	6 ½" (½")	60	1 320 pi ²	42"	85"	36"	2 300 à 2 700 lb
	6 ½" (¾")	60	870 pi ²	42"	85"	36"	2 350 à 2 540 lb
HERRINGBONE	8 ½" (¾")	50	900 pi ²	43 ½"	84"	37"	2 500 lb
	4 ½" x 18" (½")	52	1 456 pi ²	40"	73"	37"	1 720 lb
	6 ½" x 26" (½")	52	1 456 pi ²	44"	79"	37"	2 460 lb

Note : Les informations contenues dans ce document étaient exactes au moment de son impression. Les Planchers Mercier inc. se réserve le droit de modifier les produits ou leurs caractéristiques en tout temps sans préavis.



L'original du plancher de bois préverni

planchersmercier.com 1.866.448.1785

Dans ce document, les couleurs de bois sont présentées à titre indicatif seulement, car elles pourraient différer de leur apparence réelle. Il est donc important de toujours valider votre choix avec des échantillons en magasin ou avec le contenu d'une boîte de plancher. Veuillez consulter le Guide des Grades Mercier pour plus de détails.