



# CHARTE DE PRODUITS

Planchers de bois franc

En vigueur : 4 mars 2024

Chêne blanc Brossé DuraMatt®		TruBalance Lite						Lock		Cashmere®			Engineered		Classic	
		Caractère			Exclusive			Caractère	Exclusive				Caractère	Caractère		
		5 po	7 po	Herringbone 5 po	5 po	7 po	Herringbone 5 po	5 po	5 po				5 po	3-1/4 po	4-1/4 po	
		9/16 po d'épaisseur			9/16 po d'épaisseur			7/16 po d'épaisseur	7/16 po d'épaisseur				1/2 po d'épaisseur	3/4 po d'épaisseur		
Couleurs		Longueurs 17 à 69 po	Longueurs 20 à 82 po	Longueur fixe de 20 po	Longueurs 17 à 69 po	Longueurs 20 à 82 po	Longueur fixe de 20 po	Longueurs 17 à 69 po	Longueurs 17 à 69 po	Couleurs Essences Textures			Longueurs 20 à 82 po	Longueurs 10 à 76 po		
Muse	Ada	56685	56695	73639	71768	71760	73647	72070	72063	Escape	Carmel	Chêne rouge	Brossé	43366	44693	37494
	Amelia	56686	56696	73640	71767	71759	73648	72071	72064		Cold Springs			43367	44694	37497
	Eleanor	56687	56697	73641	71766	71758	73649	71306	72065		Galena			72091	72061	72060
	Grace	56688	56698	73642	71765	71757	73650	72072	72066		Laguna			43365	44695	40193
	Hattie	56689	56699	73643	71764	71756	73651	72073	72067		New Haven			43368	44696	37496
	Ingrid	56690	56700	73644	71763	71755	73652	72075	72068		Providence			43369	44697	37493
	Maud	56693	56702	73645	71761	71753	73653	72074	72069		Destin	43370	40975	44700		
	Rachel	56691	56701	73646	71762	71754	73654	71895	72058		Park City	44699	44692	44702		
													Érable	Engravé		

Chêne Brossé DuraMatt® X		TruBalance Lite						Lock		Classic		TruBalance	
		Caractère			Exclusive			Caractère	Exclusive	Caractère	Exclusive	Caractère	
		5 po	7 po	Herringbone 5 po	5 po	7 po	Herringbone 5 po	5 po	5 po	4-1/4 po	4-1/4 po	5 po	
		9/16 po d'épaisseur			9/16 po d'épaisseur			7/16 po d'épaisseur	7/16 po d'épaisseur	3/4 po d'épaisseur	3/4 po d'épaisseur	3/4 po d'épaisseur	
Couleurs		Longueurs 17 à 69 po	Longueurs 20 à 82 po	Longueur fixe de 20 po	Longueurs 17 à 69 po	Longueurs 20 à 82 po	Longueur fixe de 20 po	Longueurs 17 à 69 po	Longueurs 17 à 69 po	Longueurs 10 à 76 po	Longueurs 10 à 76 po	Longueur fixe de 24-7/16 po	
DreamVille	Aspen	56625	56641	73631	71769	71777	73623	53679	72050	52555	56068		
	Bow Valley	56639	56656	73632	71775	71783	73624	56578	72051	56553	72076		
	Hermosa	56626	56645	73633	71770	71778	73625	55471	72052	52556	72077		
	Key Largo	56627	56647	73634	71771	71779	73626	56567	72053	52381	72078		
	Loveland	56640	56657	73635	71776	71784	73627	56579	72054	56554	59364		
	Morro Bay	56637	56651	73636	71773	71781	73628	56581	72055	52558	71565		
	Sanibel	56628	56650	73637	71772	71780	73629	56580	72056	55629	72079		
	Tofino	56638	56654	73638	71774	71782	73630	56577	72057	56551	72080		

Chêne blanc Brossé DuraMatt®		TruBalance	
		Caractère	
Couleurs		5 po	
		3/4 po d'épaisseur	
		Longueur fixe de 24-7/16 po	
Chevron	Bubble Bath	56800	
	Carousel	56801	
	Hula Hoop	56799	
	Lunar Eclipse	56497	
	Naturel	56336	
	Rocking Horse	56802	
	Sailing Stone	56526	
	Sand Castle	56803	
	Snowdrift	56527	
	Stardust	56528	
	White Mist	56529	



Couleurs	Essences	Textures	Finis	TruBalance				Classic			
				Exclusive				Exclusive			
				4-7/16 po	5 po	6-1/2 po	Herringbone 5 po	2-1/4 po	3-1/4 po	4-1/4 po	
				3/4 po d'épaisseur				3/4 po d'épaisseur			
Longueurs 15 à 69 po	Longueurs 20 à 82 po		Longueur fixe de 20 po	Longueurs 10 à 76 po							
Admiration	Isla	Chêne blanc	Brossé	DuraMatt®	44025	41548	44868	56841	44691		
	Cape Cod	Chêne rouge	Lisse	Cashmere®		36139	36287T	54158	35294	35296	
	Charcoal		Lisse	Cashmere®		36120	31894T	54159	17901	17902	20758
	Golden		Lisse	Cashmere®		50425	50054	54161	15114	15224	20255
	Graphite		Lisse	Cashmere®		36122	31895T	53360		19888	31879
	Havana		Lisse	Cashmere®		36130	34591T	54162		32085	32292
	Hudson		Lisse	Cashmere®		44673	44626	54163	32681	32685	35946
	Nevada		Lisse	Cashmere®		50426	50061	54164	14181	14184	14186
	Nordic		Lisse	Cashmere®		36368	50062	54165		35221	39122
	North Hatley		Lisse	Cashmere®		46382	50515		32697	32701	35948
	Platinum		Lisse	Cashmere®		37087	39431T	54166	32715	32719	35933
	Rio		Lisse	Cashmere®		36118	34590T	54167		32339	32345
	Savanna		Lisse	Cashmere®		36145	33359T	49141		21252	19859
	Sierra		Brossé	DuraMatt®		41296	44817	54516		44116	41272
	Waterloo		Lisse	Cashmere®		36721	48881	54168	14254	14256	14257
	Canyon		Lisse	Cashmere®		45287	50516		32703	32707	35936
	Cape Cod		Lisse	Cashmere®		50034	50445	54170		25208	29474
	Charcoal	Lisse	Cashmere®		36115	36286T	54171		35298	35300	
	Graphite	Lisse	Cashmere®		36110	31928T	54172	17903	14757	16557	
	Greystone	Engravé	DuraMatt®		41297	44800	54513		43182	41273	
	Havana	Lisse	Cashmere®		36117	31929T	54174		19864	22414	
	Hudson	Lisse	Cashmere®		36106	31930T	54175		19930	24426	
	Nevada	Lisse	Cashmere®		36113	34596T	54176		32290	32294	
	Nordic	Lisse	Cashmere®		40169	44819	54177	32759	32763	34931	
	North Hatley	Lisse	Cashmere®		50037	50444	54178	14196	14198	14199	
	Platinum	Lisse	Cashmere®		36369	50446	54179		31449	29538	
	Rio	Lisse	Cashmere®		46376	50513		32773	32777	35950	
	Savanna	Lisse	Cashmere®		36109	31931T	54180	32793	25689	26334	
	Sierra	Lisse	Cashmere®		36105	34595T	54181		32337	32343	
	Waterloo	Engravé	DuraMatt®		41298	43217	54512		43040	41275	
		Lisse	Cashmere®		36116	33360T	54182		21476	22839	
		Engravé	DuraMatt®		41299	44818	54514		43183	41276	
	Lisse	Cashmere®		47478	50447	54183	14192	14194	14195		
	Lisse	Cashmere®		46377	50514		32779	32784	35935		

Couleurs	Textures	Finis	Classic						
			Caractère	Exclusive					
			4-1/4 po	2-1/4 po	3-1/4 po	4-1/4 po			
			3/4 po d'épaisseur	3/4 po d'épaisseur					
Longueurs 10 à 76 po	Longueurs 10 à 76 po								
Admiration	Naturel	Lisse	DuraMatt®			50808	50800		
			Cashmere®			14294	14171	29873	
	Greystone	Lisse	Cashmere®			50025	24351	32259	
	Hudson	Lisse				32831	32835	34763	
	North Hatley	Lisse				32843	32847	34764	
	Platinum	Lisse				32797	32255	32261	
	Quartz	Lisse				51598	51596	51597	
	Rialto	Engravé						39447	
	Rio	Lisse				35676	32341	32347	
	Savanna	Lisse				50797	30273	32314	
	Scotstown	Engravé						46851	
	Sierra	Lisse				29721	14549	32316	
	Waterloo	Lisse				32849	32853	34759	
	Westbury	Engravé						35075	
	Gelato	Lisse		DuraMatt®			37859		
	Nougat	Lisse					37851		
Shortbread	Lisse					50829			
Waffles	Lisse					50804			

\*Cashmere® est une marque déposée utilisée sous licence.

L'image imprimée ne permet pas une reproduction parfaitement fidèle des échantillons. Il est préférable de faire votre choix à partir d'un échantillon réel. Pour toute autre demande, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

LÉGENDE	
	Non disponible

# Spécifications d'emballage

## TruBalance 3/4 po d'épaisseur (19 mm)

Emballage		TruBalance						
		4-7/16 po (112 mm)	5 po (127 mm)	6-1/2 po (165 mm)	7-3/4 po (197 mm)	Herringbone 5 po (127 mm)	Chevron 5 po (127 mm)	
Boîte	Longueurs des planches	15 à 69 po (373 à 1752 mm)	20 à 82 po (511 à 2 086 mm)	23 à 82 po (590 à 2 086 mm)	Fixe de 20 po (508 mm)	Fixe de 24-7/16 po (620 mm)		
	Contenu (pi²)	20.35	22.70	14.75	17.60	16.67	13.60	
	Largeur (po)	9	10-1/2	7	8-1/4	10-1/2	10-1/2	
	Longueur (po)	85-1/2	85-1/2	83-1/2	83-1/2	71	61-1/4	
	Hauteur (po)	3-1/4	3-1/4	3-1/4	3-1/4	3-1/4	3-1/4	
PaLETTE	Poids (lb)	40 > 42	45 > 47	29 > 31	35 > 37	33 > 35	27 > 29	
	Contenu	Boîtes	48	48	72	60	48	48
		pi²	976.80	1 089.60	1 062	1 056	800.20	653
	Largeur (po)	36-1/2	42	42	42	42-1/2	42-1/2	
	Longueur (po)	85-1/2	85-1/2	83-1/2	83-1/2	71	61-1/4	
Hauteur (po)	41-1/2	41-1/2	41-1/4	41-1/4	41-1/2	41-1/2		
Poids (lb)	1 970 > 2 020	2 190 > 2 250	2 150 > 2 200	2 160 > 2 210	1 640 > 1 680	1 350 > 1 380		

### Installation recommandée



Recommandée pour tous les étages

### Humidité relative



\*Non fixé 30% - 60%

### Type d'installation



Cloué-agrafé

Collé

Non fixé

Chauffage radiant

## TruBalance Lite 9/16 po d'épaisseur (14 mm)

Emballage		TruBalance Lite			
		5 po (127 mm)	7 po (177 mm)	Herringbone 5 po (127 mm)	
Boîte	Longueurs des planches	17 à 79 po (422 à 1 752 mm)	20 à 82 po (511 à 2 086 mm)	Fixe de 20 po (508 mm)	
	Contenu (pi²)	28.50	23.80	25	
	Largeur (po)	10-1/2	7-1/2	10-1/2	
	Longueur (po)	71	83-1/2	71	
	Hauteur (po)	3-1/2	3-1/2	3-1/2	
PaLETTE	Poids (lb)	42 > 44	35 > 37	37 > 39	
	Contenu	Boîtes	44	55	44
		pi²	1 254	1 309	1 100
	Largeur (po)	42-1/2	37-3/4	42-1/2	
	Longueur (po)	71	83-1/2	71	
Hauteur (po)	42-1/4	42-1/4	42-1/4		
Poids (lb)	1 890 > 1 950	1 980 > 2 040	1 660 > 1 720		

### Installation recommandée



Recommandée pour tous les étages

### Humidité relative



\*Non fixé 30% - 60%

### Type d'installation



Cloué-agrafé

Collé

Non fixé

Chauffage radiant

## Engineered 1/2 po d'épaisseur (13 mm)


Emballage		Engineered	
		5 po (127 mm)	
Boîte	Longueurs des planches	20 à 82 po (511 à 2 086 mm)	
	Contenu (pi²)	34.10	
	Largeur (po)	10-1/2	
	Longueur (po)	83-1/2	
	Hauteur (po)	3-1/4	
PaLETTE	Poids (lb)	63 > 66	
	Contenu	Boîtes	32
		pi²	1 091.20
	Largeur (po)	42	
	Longueur (po)	83-1/2	
Hauteur (po)	29-3/4		
Poids (lb)	2 050 > 2 140		

### Installation recommandée



Recommandée pour tous les étages

### Humidité relative



### Type d'installation



Cloué-agrafé

Collé

Chauffage radiant

## Lock 7/16 po d'épaisseur (11 mm)

Emballage		Lock	
		5 po (125 mm)	
Boîte	Longueurs des planches	17 à 69 po (422 à 1 752 mm)	
	Contenu (pi²)	32.60	
	Largeur (po)	10-3/4	
	Longueur (po)	71	
	Hauteur (po)	3-1/4	
PaLETTE	Poids (lb)	59 > 61	
	Contenu	Boîtes	36
		pi²	1 173.60
	Largeur (po)	42-3/4	
	Longueur (po)	71	
Hauteur (po)	32-1/4		
Poids (lb)	2 160 > 2 200		

### Installation recommandée



Recommandée pour tous les étages

### Humidité relative



### Type d'installation



Collé

Non fixé

Chauffage radiant


## Classic 3/4 po d'épaisseur (19 mm)

Emballage		Classic			
		2-1/4 po (57 mm)	3-1/4 po (83 mm)	4-1/4 po (108 mm)	
Boîte	Longueurs des planches	10 à 76 po (250 à 1 930 mm)			
	Contenu (pi²)	20	20	18	
	Largeur (po)	9-1/2	10-1/4	9	
	Longueur (po)	86	79-1/2	85-1/2	
	Hauteur (po)	3-1/4	3-1/4	3-1/4	
PaLETTE	Poids (lb)	51 > 59	51 > 59	46 > 53	
	Contenu	Boîtes	48	48	48
		pi²	960	960	864
	Largeur (po)	38-1/4	42	37	
	Longueur (po)	86	79-1/2	85-1/2	
Hauteur (po)	42	42	42		
Poids (lb)	2 500 > 2 850	2 500 > 2 840	2 230 > 2 540		

### Installation recommandée



### Humidité relative



### Type d'installation



Cloué-agrafé